

Resultados de la interpretación

Fecha: 01.06.2026

Usuario: Mujer, 23 años



evallume.com

Tipo de análisis

Análisis general de orina / uroanálisis rutinario.

Tabla resumen de resultados

Indicador	Resultado	Referencia (del formulario)	Estado
Color	Amarillo claro	Pajizo a amarillo	NORMAL
Transparencia	Clara	Clara	NORMAL
Densidad urinaria	1.021	1.003–1.030	NORMAL
pH	5.0	5.0–7.5	NORMAL
Proteínas	Negativo	Negativo	NORMAL
Glucosa	Negativo	Negativo	NORMAL
Cetonas	Negativo	Negativo	NORMAL
Bilirrubina	Negativo	Negativo	NORMAL
Nitritos	Negativo	Negativo	NORMAL
Esterasa leucocitaria	Negativo	Negativo	NORMAL
Sangre	Negativo	Negativo	NORMAL
Urobilinógeno	Trazas	Negativo o trazas	NORMAL
Leucocitos / WBC	1 /HPF	0–5 /HPF	NORMAL
Eritrocitos / RBC	1 /HPF	0–2 /HPF	NORMAL

Indicador	Resultado	Referencia (del formulario)	Estado
Células epiteliales escamosas	Escasas	Escasas	NORMAL
Cilindros hialinos	0–2 /LPF	0–2 /LPF	NORMAL
Bacterias	Ausentes	Ausentes	NORMAL
Moco	Pequeña cantidad	No se especifica en el formulario	Sin relevancia aislada

Interpretación de desviaciones

No se observan desviaciones significativas en los parámetros aportados.

La pequeña cantidad de moco, de forma aislada y con leucocitos, nitritos, bacterias, sangre y proteínas negativos/normales, suele no tener importancia clínica, especialmente si no hay síntomas urinarios.

Evaluación integral

El análisis de orina es globalmente **normal**.

No hay datos que sugieran infección urinaria activa: nitritos negativos, esterasa leucocitaria negativa, leucocitos dentro de rango y ausencia de bacterias. Tampoco hay signos de hematuria, proteinuria ni glucosuria. La densidad urinaria está dentro del intervalo de referencia, compatible con una concentración urinaria adecuada. El pH de 5.0 está en el límite inferior del rango indicado, pero sigue siendo **normal**.

En el contexto de revisión rutinaria y ausencia de síntomas urinarios, el resultado es tranquilizador.

Análisis adicionales recomendados

No se requieren análisis adicionales por estos resultados si no hay síntomas.

Podrían considerarse solo si aparecen molestias urinarias, fiebre, dolor lumbar, sangre visible en orina o recurrencia de infecciones:

- Urocultivo — si hay síntomas compatibles con infección urinaria.
- Repetir análisis de orina — si aparece dolor, ardor al orinar, aumento de frecuencia urinaria o cambios persistentes en el color de la orina.

A qué médico acudir

No es necesaria derivación específica con este resultado **normal**.

Consultar con médico de atención primaria o ginecología/urología si aparecen síntomas urinarios, dolor pélvico, fiebre, dolor lumbar o sangre en la orina.

Recomendaciones generales

- Mantener una hidratación adecuada.
- Para futuros análisis, recoger muestra de orina de chorro medio tras higiene previa para reducir contaminación.
- Si el análisis se realiza durante menstruación o muy cerca de ella, puede alterarse la presencia de sangre o células; en este caso no se observa alteración relevante.

Importante: Esta descodificación es preliminar. Los valores de referencia se toman de tu formulario. Para un diagnóstico consulta a un médico.

Aviso importante

Esta interpretación tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendación de tratamiento. Los resultados deben ser revisados por un médico cualificado teniendo en cuenta tu historial clínico.